



*Le travail se fait
facilement.*

Roulettes d'appareils

Que ce soit dans le petit bistrot du coin à l'hôtel ou dans les cafétérias, les exigences demandées à l'homme et à la machine ont augmentées. Il est donc important que le travail se fasse facilement. Pour le bien des clients et des collaborateurs.

Il est évident que tout cela repose sur les roulettes solides et robustes de RHOMBUS. Sur ces dernières s'encastrent pour longtemps des appareils de cuisson, des distributeurs d'assiettes et autres appareils. RHOMBUS vous les sert, directement sortis d'usine.



Notre roulette polyvalente : 357h

Une roulette d'appareil lourd avec un double chemin de billes au pivot. Une facilité de déplacement. Avec un frein total qui bloque à la fois la roue et le pivot.

228a

Roulette pivotante

316a

Roulette pivotante

Description technique

- Chape en tôle d'acier
- Zinguée
- Roulement à une rangée de billes dans la chape

Utilisations 228a

- Meubles légers en bois










Utilisations 316a

- Bacs à fleurs
- Equipements de magasins
- Meubles capitonnés
- Meubles hi-fi
- Petits meubles
- Présentoirs
- Présentoirs de cartes postales
- Rayonnages roulants








livrable en série avec roue «00G»

(Pour les données techniques des roues voir page 120)



												
228a	00G	025z	ZPS	25	14	39	18	47x47	35x35	6,5	15	
228a	00G	030z	ZPS	30	15	42	18	47x47	35x35	6,5	15	
228a	00G	035z	ZPS	35	18	48	18	47x47	35x35	6,5	25	
228a	00G	040z	ZPS	40	18	57	23	57x57	43x43	6,5	35	
228a	00G	045z	ZPS	45	18	60	23	57x57	43x43	6,5	35	
228a	00G	050z	ZPS	50	19	62	23	57x57	43x43	6,5	40	



										
316a	00G	030z	ZLB	30	18	46	15,5	8,2		15
316a	00G	038z	ZLC	38	17	59	17,5	10,2		20

340a

Roulette pivotante

340h

Roulette pivotante avec frein devant

345a

Roulette fixe

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots pour ustensiles de ménage
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets
- Paniers empilables
- Petits meubles
- Présentoirs
- Présentoirs de cartes postales
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Supports de perfusion
- Tables de chevet












Utilisations

- Tringles à vêtements
- Porte-manteaux sur pied












Roue série 29G

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Moyeu lisse














											
340a	29G 050r	ZPC-5	50	20	69,5	24	60x60	43x43	6,3	40	
340a	29G 075r	ZPC-5	75	25	100	28	60x60	43x43	6,3	60	
340a	29G 100r	ZPC-5	100	27	134	37	76x76	55x55	8,5	90	
340a	29G 125r	ZPC-5	125	27	157	45	76x76	55x55	8,5	120	



											
340h	29G 050r	ZPC-5	50	20	69,5	24	60x60	43x43	6,3	40	
340h	29G 075r	ZPC-5	75	25	100	28	60x60	43x43	6,3	60	
340h	29G 100r	ZPC-5	100	27	134	37	76x76	55x55	8,5	90	
340h	29G 125r	ZPC-5	125	27	157	45	76x76	55x55	8,5	120	



											
345a	29G 050r	ZPC-5	50	20	69,5		60x60	43x43	6,3	40	
345a	29G 075r	ZPC-5	75	25	100		60x60	43x43	6,3	60	
345a	29G 100r	ZPC-5	100	27	134		76x76	55x55	8,5	90	
345a	29G 125r	ZPC-5	125	27	157		76x76	55x55	8,5	120	

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots pour ustensiles de ménage
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets
- Paniers empilables
- Petits meubles
- Présentoirs
- Présentoirs de cartes postales
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Supports de perfusion
- Tables de chevet

Utilisations

- Tringles à vêtements
- Porte-manteaux sur pied

Roue série 29G

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Moyeu lisse



340a	29G 050r	ZLC-5	50	20	68	24	10,5			40
340a	29G 075r	ZLC-5	75	25	98	28	10,5			60
340a	29G 100r	ZLC-5	100	27	131,5	37	10,5			90
340a	29G 125r	ZLC-5	125	27	154,5	45	10,5			120



340h	29G 050r	ZLC-5	50	20	68	24	10,5			40
340h	29G 075r	ZLC-5	75	25	98	28	10,5			60
340h	29G 100r	ZLC-5	100	27	131,5	37	10,5			90
340h	29G 125r	ZLC-5	125	27	154,5	45	10,5			120

340a/341a Roulette pivotante

345a/346a Roulette fixe

340b

Roulette pivotante avec frein de roue

341h

Roulette pivotante avec frein devant

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Axe riveté










Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots pour ustensiles de ménage
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets
- Paniers empilables
- Petits meubles
- Présentoirs
- Présentoirs de cartes postales
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Supports de perfusion
- Tables de chevet










Utilisations

- Tringles à vêtements
- Porte-manteaux sur pied












											
340a	33G	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40
341a	33G	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50
341a	33G	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65












											
340b	33G	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40



											
341h	33G	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50
341h	33G	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65



											
345a	33G	050b	ZPB	50	18	70		54x54	40x40	6,3	40
346a	33G	075b	ZPC	75	23	103		60x60	47x47/37x37	6,3	50
346a	33G	100b	ZPC	100	23	124		60x60	47x47/37x37	6,3	65

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Axe riveté

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots pour ustensiles de ménage
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets
- Paniers empilables
- Petits meubles
- Présentoirs
- Présentoirs de cartes postales
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Supports de perfusion
- Tables de chevet

Utilisations

- Tringles à vêtements
- Porte-manteaux sur pied

Roue série 33G (Pour les données techniques des roues voir page 129)

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique noir
- Moyeu lisse



340a	33G 050b	ZLC	50	18	67	24	10,2			40
341a	33G 075b	ZLC	75	23	100	37	10,2			50
341a	33G 100b	ZLC	100	23	121	28	10,2			65



340b	33G 050b	ZLC	50	18	67	24	10,2			40



341h	33G 075b	ZLC	75	23	100	37	10,2			50
341h	33G 100b	ZLC	100	23	121	28	10,2			65

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Axe riveté

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots pour ustensiles de ménage
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets
- Paniers empilables
- Petits meubles
- Présentoirs
- Présentoirs de cartes postales
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Supports de perfusion
- Tables de chevet








Utilisations

- Tringles à vêtements
- Porte-manteaux sur pied







Roue série 33G (Pour les données techniques des roues voir page 128)

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique noir
- Moyeu lisse









							
340a	33G 050b ZGC	50	18	70	24	10x25	40
341a	33G 075b ZGC	75	23	103	37	10x25	50
341a	33G 100b ZGC	100	23	124	28	10x25	65



							
340b	33G 050b ZGC	50	18	70	24	10x25	40



							
341h	33G 075b ZGC	75	23	103	37	10x25	50
341h	33G 100b ZGC	100	23	124	28	10x25	65

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Axe riveté

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots pour ustensiles de ménage
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets
- Paniers empilables
- Petits meubles
- Présentoirs
- Présentoirs de cartes postales
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Supports de perfusion
- Tables de chevet

Utilisations

- Tringles à vêtements
- Porte-manteaux sur pied

Roue série 33G (Pour les données techniques des roues voir page 128)

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique noir
- Moyeu lisse



340a	33G 050b	ZR...	50	18	70	24		40
341a	33G 075b	ZR...	75	23	103	37		50
341a	33G 100b	ZR...	100	23	124	28		65



340b	33G 050b	ZR...	50	18	70	24		40



341h	33G 075b	ZR...	75	23	103	37		50
341h	33G 100b	ZR...	100	23	124	28		65

Merci de nous indiquer les cotes désirées, pour le diamètre de fixation voir page 129.

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Axe démontable

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots pour ustensiles de ménage
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets
- Paniers empilables
- Petits meubles
- Présentoirs
- Présentoirs de cartes postales
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Supports de perfusion
- Tables de chevet










Utilisations

- Tringles à vêtements
- Porte-manteaux sur pied










Roue série 30C (Pour les données techniques des roues voir page 127)

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Jante en tôle d'acier
- Pare-fils métalliques zingués
- Roulements à billes à cones











											
341a	30C	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65



											
341h	30C	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65



											
346a	30C	100b	ZPC	100	23	124		60x60	47x47/37x37	6,3	65

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Axe démontable

Roue série 30C (Pour les données techniques des roues voir page 127)

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Jante en tôle d'acier
- Pare-fils métalliques zingués
- Roulements à billes à cones

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots pour ustensiles de ménage
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets
- Paniers empilables
- Petits meubles
- Présentoirs
- Présentoirs de cartes postales
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Supports de perfusion
- Tables de chevet

Utilisations

- Tringles à vêtements
- Porte-manteaux sur pied



341a	30C	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2	65



341h	30C	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2	65



341a	30C	100b	ZGC	100	23	124	28	10x25	65



341h	30C	100b	ZGC	100	23	124	28	10x25	65

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Axe démontable

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots pour ustensiles de ménage
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets
- Paniers empilables
- Petits meubles
- Présentoirs
- Présentoirs de cartes postales
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Supports de perfusion
- Tables de chevet








Utilisations

- Tringles à vêtements
- Porte-manteaux sur pied








Roue série 30C (Pour les données techniques des roues voir page 127)

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Jante en tôle d'acier
- Pare-fils métalliques zingués
- Roulements à billes à cones



								
341a	30C	100b	ZR...	100	23	124	28	65



								
341h	30C	100b	ZR...	100	23	124	28	65

Merci de nous indiquer les cotes désirées, pour le diamètre de fixation voir page 129.

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Ø 50 mm axe riveté, Ø 75 mm axe démontable

Roue série 33C (Pour les données techniques des roues voir page 128)

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris
- Pare-fils métalliques zingués
- Roulements à billes à cones

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots pour ustensiles de ménage
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets
- Paniers empilables
- Petits meubles
- Présentoirs
- Présentoirs de cartes postales
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Supports de perfusion
- Tables de chevet

Utilisations

- Tringles à vêtements
- Porte-manteaux sur pied



340a	33C 050b ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40	
341a	33C 075b ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50	



340b	33C 050b ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40



341h	33C 075b ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50



345a	33C 050b ZPB	50	18	70	54x54	40x40	6,3	40
346a	33C 075b ZPC	75	23	103	60x60	47x47/37x37	6,3	50

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Ø 50 mm axe riveté, Ø 75 mm axe démontable

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots pour ustensiles de ménage
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets
- Paniers empilables
- Petits meubles
- Présentoirs
- Présentoirs de cartes postales
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Supports de perfusion
- Tables de chevet








Utilisations

- Tringles à vêtements
- Porte-manteaux sur pied








Roue série 33C (Pour les données techniques des roues voir page 128)

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris
- Pare-fils métalliques zingués
- Roulements à billes à cones










									
340a	33C	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2	40
341a	33C	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2	50



									
340b	33C	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2	40



									
341h	33C	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2	50

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Ø 50 mm axe riveté, Ø 75 mm axe démontable

Roue série 33C (Pour les données techniques des roues voir page 128)

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris
- Pare-fils métalliques zingués
- Roulements à billes à cones

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots pour ustensiles de ménage
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets
- Paniers empilables
- Petits meubles
- Présentoirs
- Présentoirs de cartes postales
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Supports de perfusion
- Tables de chevet

Utilisations

- Tringles à vêtements
- Porte-manteaux sur pied



340a	33C 050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40	
341a	33C 075 b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50	



340b	33C 050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40



341h	33C 075b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Ø 50 mm axe riveté, Ø 75 mm axe démontable

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots pour ustensiles de ménage
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets
- Paniers empilables
- Petits meubles
- Présentoirs
- Présentoirs de cartes postales
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Supports de perfusion
- Tables de chevet








Utilisations

- Tringles à vêtements
- Porte-manteaux sur pied








Roue série 33C (Pour les données techniques des roues voir page 128)

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris
- Pare-fils métalliques zingués
- Roulements à billes à cones










							
340a	33C 050b	ZR...	50	18	70	24	40
341a	33C 075b	ZR...	75	23	103	37	50



							
340b	33C 050b	ZR...	50	18	70	24	40



							
341h	33C 075b	ZR...	75	23	103	37	50

Merci de nous indiquer les cotes désirées, pour le diamètre de fixation voir page 129.

357a

Roulette pivotante

357h

Roulette pivotante avec frein avant

357r

Roulette pivotante avec frein de direction avant

354a

Roulette fixe

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- livrable également avec platine PD (77x67 mm)

Roue série 29K

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Parefils en plastique gris RAL 7001
- Roulement à billes de précision
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 126

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets

Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds



357a	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
357a	29K	125r	ZPF	125	32	154	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100
357a	29K	150r	ZPF	150	32	180,5	51	95x70	75x45/72x52	9	120



357h	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	9	100
357h	29K	125r	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
357h	29K	150r	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	9	120



357r	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	9	100
357r	29K	125r	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
357r	29K	150r	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	9	120



354a	29K	100r	ZPF	100	30	129,5		95x70	75x45/72x52	9	100
354a	29K	125r	ZPF	125	32	154		95x70	75x45/72x52	9	100
354a	29K	150r	ZPF	150	32	180,5		95x70	75x45/72x52	9	120

357a

357h

Roulette pivotante

Roulette pivotante avec frein avant

Description technique

- _ Tôle d'acier
- _ Zinguée
- _ Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- _ TPE-bandage, corps de roue en matière synthétique, parefils en plastique, roulement à billes
- _ Roulette pivotante avec frein de direction avant (357r) et Roulette fixe (354a) livrable également











Utilisations

- _ Chariots à documents
- _ Chariots de lingerie
- _ Chariots de ménage
- _ Chariots pour fichiers
- _ Chariots pour le transport des aliments
- _ Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- _ Cuisines collectives
- _ Désertes
- _ Equipements de magasins
- _ Equipements médicaux
- _ Equipements sportifs
- _ Installations de collecte des déchets











Utilisations

- _ Lits de soins
- _ Nettoyeurs de sols
- _ Présentoirs
- _ Présentoirs de journaux
- _ Présentoirs de prospectus
- _ Présentoirs de vente
- _ Secteur informatique
- _ Secteur de la restauration
- _ Supports / pieds / trépieds



											
357a	29K	100r	ZPH-5	100	32	135	38	100x80	80x60	9	90
357a	29K	125r	ZPH-5	125	32	160	41	100x80	80x60	9	110
357a	29K	150r	ZPH-5	150	32	184,5	45	100x80	80x60	9	130



											
357h	29K	100r	ZPH-5	100	32	135	43,5	100x80	80x60	9	90
357h	29K	125r	ZPH-5	125	32	160	41	100x80	80x60	9	110
357h	29K	150r	ZPH-5	150	32	184,5	36	100x80	80x60	9	130

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- livrable également avec œil LC (11 mm)

Roue série 29K

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Parefils en plastique gris RAL 7001
- Roulement à billes de précision
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 126








Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets








Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds










									
357a	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	41,5	13	100
357a	29K	125r	ZLD	125	32	154	43,5	13	100
357a	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	51	13	120



									
357h	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
357h	29K	125r	ZLD	125	32	154	41,5	13	100
357h	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	38	13	120



									
357r	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
357r	29K	125r	ZLD	125	32	154	41,5	13	100
357r	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	38	13	120

357a

357h

Roulette pivotante

Roulette pivotante avec
frein avant

Description technique

- _ Tôle d'acier
- _ Zinguée
- _ Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- _ TPE-bandage, corps de roue en matière synthétique, parefils en plastique, roulement à billes
- _ livrable également avec œil LC (10,5 mm)
- _ Roulette pivotante avec frein de direction avant (357r) livrable également

Utilisations

- _ Chariots à documents
- _ Chariots de lingerie
- _ Chariots de ménage
- _ Chariots pour fichiers
- _ Chariots pour le transport des aliments
- _ Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- _ Cuisines collectives
- _ Désertes
- _ Equipements de magasins
- _ Equipements médicaux
- _ Equipements sportifs
- _ Installations de collecte des déchets

Utilisations

- _ Lits de soins
- _ Nettoyeurs de sols
- _ Présentoirs
- _ Présentoirs de journaux
- _ Présentoirs de prospectus
- _ Présentoirs de vente
- _ Secteur informatique
- _ Secteur de la restauration
- _ Supports / pieds / trépieds



357a	29K	100r	ZLD-5	100	32	135	38	12,5		90
357a	29K	125r	ZLD-5	125	32	160	41	12,5		110
357a	29K	150r	ZLD-5	150	32	184,5	45	12,5		130



357h	29K	100r	ZLD-5	100	32	135	43,5	12,5		90
357h	29K	125r	ZLD-5	125	32	160	41	12,5		110
357h	29K	150r	ZLD-5	150	32	184,5	36	12,5		130

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Egalement livrable avec une fixation Z622 (tige 28x45 mm)

Roue série 29K

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Parefils en plastique gris RAL 7001
- Roulement à billes de précision
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 126

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets

Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds



357a	29K	100r	Z522	100	30	132,5	41,5	24x45 M8	19	100
357a	29K	125r	Z522	125	32	157	43,5	24x45 M8	19	100
357a	29K	150r	Z522	150	32	183,5	51	24x45 M8	19	120



357h	29K	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
357h	29K	125r	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100
357h	29K	150r	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	120



357r	29K	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
357r	29K	125r	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100
357r	29K	150r	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	120

Douilles d'adaptation voir page 129

357a

Roulette pivotante

357h

Roulette pivotante avec frein avant

Technische Beschreibung

- _ Tôle d'acier
- _ Zinguée
- _ Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- _ TPE-bandage, corps de roue en matière synthétique, parefils en plastique, roulement à billes
- _ Roulette pivotante avec frein de direction avant (357r) livrable également








Utilisations

- _ Chariots à documents
- _ Chariots de lingerie
- _ Chariots de ménage
- _ Chariots pour fichiers
- _ Chariots pour le transport des aliments
- _ Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- _ Cuisines collectives
- _ Désertes
- _ Equipements de magasins
- _ Equipements médicaux
- _ Equipements sportifs
- _ Installations de collecte des déchets








Utilisations

- _ Lits de soins
- _ Nettoyeurs de sols
- _ Présentoirs
- _ Présentoirs de journaux
- _ Présentoirs de prospectus
- _ Présentoirs de vente
- _ Secteur informatique
- _ Secteur de la restauration
- _ Supports / pieds / trépieds



									
357a	29K	100r	Z622-5	100	32	138,5	38	28x44,5	90
357a	29K	125r	Z622-5	125	32	163,5	41	28x44,5	110
357a	29K	150r	Z622-5	150	32	188	45	28x44,5	130



									
357h	29K	100r	Z622-5	100	32	138,5	43,5	28x44,5	90
357h	29K	125r	Z622-5	125	32	163,5	41	28x44,5	110
357h	29K	150r	Z622-5	150	32	188	36	28x44,5	130

357a

357h

Roulette pivotante

Roulette pivotante avec
frein avant

Technische Beschreibung

- _ Tôle d'acier
- _ Zinguée
- _ Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- _ TPE-bandage, corps de roue en matière synthétique, parefils en plastique, roulement à billes
- _ Roulette pivotante avec frein de direction avant (357r) livrable également

Utilisations

- _ Chariots à documents
- _ Chariots de lingerie
- _ Chariots de ménage
- _ Chariots pour fichiers
- _ Chariots pour le transport des aliments
- _ Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- _ Cuisines collectives
- _ Désertes
- _ Equipements de magasins
- _ Equipements médicaux
- _ Equipements sportifs
- _ Installations de collecte des déchets

Utilisations

- _ Lits de soins
- _ Nettoyeurs de sols
- _ Présentoirs
- _ Présentoirs de journaux
- _ Présentoirs de prospectus
- _ Présentoirs de vente
- _ Secteur informatique
- _ Secteur de la restauration
- _ Supports / pieds / trépieds



357a	29K	100r	ZGD-5	100	32	135	38	M12x30	90
357a	29K	125r	ZGD-5	125	32	160	41	M12x30	110
357a	29K	150r	ZGD-5	150	32	184,5	45	M12x30	130



357h	29K	100r	ZGD-5	100	32	135	43,5	M12x30	90
357h	29K	125r	ZGD-5	125	32	160	41	M12x30	110
357h	29K	150r	ZGD-5	150	32	184,5	36	M12x30	130

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets








Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds








Roue série 29K

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Parefils en plastique gris RAL 7001
- Roulement à billes de précision
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 126










							
357a	29K 100r	ZR...	100	30	132,5	41,5	100
357a	29K 125r	ZR...	125	32	157	43,5	100
357a	29K 150r	ZR...	150	32	183,5	51	120



							
357h	29K 100r	ZR...	100	30	132,5	47,5	100
357h	29K 125r	ZR...	125	32	157	41,5	100
357h	29K 150r	ZR...	150	32	183,5	38	120



							
357r	29K 100r	ZR...	100	30	132,5	47,5	100
357r	29K 125r	ZR...	125	32	157	41,5	100
357r	29K 150r	ZR...	150	32	183,5	38	120

Merci de nous indiquer les cotes désirées, pour le diamètre de fixation voir page 129.

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- livrable également avec platine PD (77x67 mm)

Roue série 29G (Pour les données techniques des roues voir page 126)

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Moyeu lisse

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets

Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds



357a	29G 100r ZPF	100	30	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	100		
357a	29G 125r ZPF	125	30	154	43,5	95x70	75x45/72x52	100		



357h	29G 100r ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	100		
357h	29G 125r ZPF	125	30	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100		



357r	29G 100r ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	100		
357r	29G 125r ZPF	125	30	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100		



354a	29G 100r ZPF	100	30	129,5		95x70	75x45/72x52	100		
354a	29G 125r ZPF	125	30	154		95x70	75x45/72x52	100		

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- livrable également avec œil LC (11 mm)

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets








Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds








Roue série 29G (Pour les données techniques des roues voir page 126)

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Moyeu lisse










									
357a	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	41,5	13	100
357a	29G	125r	ZLD	125	30	154	43,5	13	100



									
357h	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
357h	29G	125r	ZLD	125	30	154	41,5	13	100



									
357r	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
357r	29G	125r	ZLD	125	30	154	41,5	13	100

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Egalement livrable avec une fixation Z622 (tige 28x45 mm)

Roue série 29G (Pour les données techniques des roues voir page 126)

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Moyeu lisse

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets

Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds



357a	29G	100r	Z522	100	30	132,5	41,5	24x45 M8	19	100
357a	29G	125r	Z522	125	30	157	43,5	24x45 M8	19	100



357h	29G	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
357h	29G	125r	Z522	125	30	157	41,5	24x45 M8	19	100



357r	29G	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
357r	29G	125r	Z522	125	30	157	41,5	24x45 M8	19	100

Douilles d'adaptation voir page 129

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets








Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds








Roue série 29G (Pour les données techniques des roues voir page 126)

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Moyeu lisse










								
357a	29G	100r	ZR...	100	30	132,5	41,5	100
357a	29G	125r	ZR...	125	30	157	43,5	100



								
357h	29G	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5	100
357h	29G	125r	ZR...	125	30	157	41,5	100



								
357r	29G	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5	100
357r	29G	125r	ZR...	125	30	157	41,5	100

Merci de nous indiquer les cotes désirées, pour le diamètre de fixation voir page 129.

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- livrable également avec platine PD (77x67 mm)

Roue série 32C

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Jante en tôle d'acier
- Pare-fils métalliques zingués
- Roulement à billes à cônes
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 127

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets

Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds



357a	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	80	
357a	32C	125b	ZPF	125	32	154	43,5	95x70	75x45/72x52	100	
357a	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	51	95x70	75x45/72x52	110	



357h	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	80	
357h	32C	125b	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100	
357h	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	110	



357r	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	80	
357r	32C	125b	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100	
357r	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	110	



354a	32C	100b	ZPF	100	32	129,5		95x70	75x45/72x52	80	
354a	32C	125b	ZPF	125	32	154		95x70	75x45/72x52	100	
354a	32C	150b	ZPF	150	32	180,5		95x70	75x45/72x52	110	

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- livrable également avec œil LC (11 mm)

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets








Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds








Roue série 32C

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Jante en tôle d'acier
- Pare-fils métalliques zingués
- Roulement à billes à cônes
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 127










									
357a	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	41,5	13	80
357a	32C	125b	ZLD	125	32	154	43,5	13	100
357a	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	51	13	110



									
357h	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	47,5	13	80
357h	32C	125b	ZLD	125	32	154	41,5	13	100
357h	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	38	13	110



									
357r	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	47,5	13	80
357r	32C	125b	ZLD	125	32	154	41,5	13	100
357r	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	38	13	110

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Egalement livrable avec une fixation Z622 (tige 28x45 mm)

Roue série 32C

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Jante en tôle d'acier
- Pare-fils métalliques zingués
- Roulement à billes à cônes
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 127

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets

Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds



357a	32C	100b	Z522	100	32	132,5	41,5	24x45 M8	19	80
357a	32C	125b	Z522	125	32	157	43,5	24x45 M8	19	100
357a	32C	150b	Z522	150	32	183,5	51	24x45 M8	19	110



357h	32C	100b	Z522	100	32	132,5	47,5	24x45 M8	19	80
357h	32C	125b	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100
357h	32C	150b	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	110



357r	32C	100b	Z522	100	32	132,5	47,5	24x45 M8	19	80
357r	32C	125b	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100
357r	32C	150b	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	110

Douilles d'adaptation voir page 129

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets








Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds








Roue série 32C

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Jante en tôle d'acier
- Pare-fils métalliques zingués
- Roulement à billes à cônes
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 127










								
357a	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	41,5	80
357a	32C	125b	ZR...	125	32	157	43,5	100
357a	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	51	110



								
357h	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	47,5	80
357h	32C	125b	ZR...	125	32	157	41,5	100
357h	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	38	110



								
357r	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	47,5	80
357r	32C	125b	ZR...	125	32	157	41,5	100
357r	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	38	110

Merci de nous indiquer les cotes désirées, pour le diamètre de fixation voir page 129.



360a Roulette pivotante

Description technique










- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Egalement livrable avec frein total (360h)

Utilisations










- Congélateurs
- Equipements de magasins
- Glacières
- Meubles pour micro-ordinateurs
- Photocopieuses
- Réfrigérateurs

360h












											
360a	00G	050x	ZPC	50	2x20	73	25	60x60	46x46	6	60
360a	00G	075x	ZPC	75	2x22	101	35	60x60	46x46	6	80



											
360a	33C	050b	ZPC	50	2x18	73	25	60x60	46x46	6	60
360a	33C	075b	ZPC	75	2x22	101	35	60x60	46x46	6	80



											
360a	33G	050b	ZPC	50	2x18	73	25	60x60	46x46	6	60
360a	33G	075b	ZPC	75	2x24	101	35	60x60	46x46	6	80

360a Roulette pivotante

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Egalement livrable avec frein total (360h)

Utilisations

- Congélateurs
- Equipements de magasins
- Glacières
- Meubles pour micro-ordinateurs
- Photocopieuses
- Réfrigérateurs



360a	00G 050x ZLC	50	2x20	73	25	10	60
360a	00G 075x ZLC	75	2x22	98,5	35	10	80



360a	33C 050b ZLC	50	2x18	73	25	10	60
360a	33C 075b ZLC	75	2x22	98,5	35	10	80



360a	33G 050b ZLC	50	2x18	73	25	10	60
360a	33G 075b ZLC	75	2x24	98,5	35	10	80

361a

Roulette pivotante

361b

Roulette pivotante avec frein de roue central

Description technique










- Tôle d'acier
- Zinguée "33C"
- Bichromatée jaune «34C»
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- 361a livrable également avec œil LC (10,2 mm) et œil LD (12,2 mm)

Utilisations










- Chariots de restauration
- Meubles légers en bois

Pour les données techniques des roues voir page 128












											
361a	33C	075p	ZPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100












											
361b	33C	075p	ZPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100



											
361a	34C	075v	GPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100



											
361b	34C	075v	GPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100

362a

Roulette pivotante

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- livrable également avec œil LC (10,2 mm)
- Sur demande nous pouvons livrer les variantes tige filetée à collet carré (ZGI) et fixation choc (ZCS)

Utilisations

- Aspirateurs humide / sec
- Chariots libre-service
- Installations de collecte des déchets
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Supports / pieds / trépieds

Pour les données techniques des roues voir page 126 et 128



362a	33F	075b	ZLC	75	23	100	30	10,2		55



362a	29K	100r	ZLD	100	30	130	37	12,2		100
362a	29K	125r	ZLD	125	32	155	38	12,2		100



362a	32C	100b	ZLD	100	30	130	37	12,2		80
362a	32C	125b	ZLD	125	32	155	38	12,2		100



362a	36K	125b	ZLD	125	32	155	38	12,2		100

363b

Roulette pivotante avec frein de roue











Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Sur demande nous pouvons livrer les variantes tige filetée à collet carré (ZGI) et fixation choc (ZCS)











Utilisations

- Chariots libre-service (tapis roulants)



									
363b	62C	125v	ZLD	125	150	43	12,2		60



									
363b	810	7575-1		125	150	43	12,2	RAL 7011	60

367a

Roulette pivotante

364a

Roulette fixe

367h

Roulette pivotante avec frein total avant

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Protégée contre la poussière et les projections d'eau grâce à une bague d'étanchéité en matière synthétique
- livrable également avec platine PD (77x67 mm)

Roue série 29K

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE) , gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Parefils en plastique gris RAL 7001
- Roulement à billes de précision
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 126

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets

Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds



367a	29K 080r	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80	
367a	29K 100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367a	29K 125r	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367a	29K 150r	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	120	
367a	29K 200r	ZPF	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120	



367h	29K 080r	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80	
367h	29K 100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367h	29K 125r	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367h	29K 150r	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	120	
367h	29K 200r	ZPF	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120	



364a	29K 080r	ZPF	80	30	117		95x70	75x45/72x52	9	80
364a	29K 100r	ZPF	100	30	138		95x70	75x45/72x52	9	100
364a	29K 125r	ZPF	125	32	162,5		95x70	75x45/72x52	9	100
364a	29K 150r	ZPF	150	32	189		95x70	75x45/72x52	9	120
364a	29K 200r	ZPF	200	32	241		95x70	75x45/72x52	9	120

Douilles d'adaptation voir page 129

Description technique

- Tôle d'acier, Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Protégée contre la poussière et les projections d'eau grâce à une bague d'étanchéité en matière synthétique
- livrable également avec œil LC (10,2 mm)
- Sur demande nous pouvons avec une fixation Z622 (tige 28x45 mm)

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets








Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds








Roue série 29K

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE) , gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Parefils en plastique gris RAL 7001
- Roulement à billes de précision
- Egalement livrable avec d'autres roues, voir page 126










										
367a	29K 080r	ZLD	80	30	110	43,5	12,2			80
367a	29K 100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2			100
367a	29K 125r	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2			100
367a	29K 150r	ZLD	150	32	182	51	12,2			120
367a	29K 200r	ZLD	200	32	234	61	12,2			120










										
367h	29K 080r	ZLD	80	30	110	43,5	12,2			80
367h	29K 100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2			100
367h	29K 125r	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2			100
367h	29K 150r	ZLD	150	32	182	51	12,2			120
367h	29K 200r	ZLD	200	32	234	61	12,2			120



										
367a	29K 080r	Z522	80	30	112	43,5			24x45 M8 19	80
367a	29K 100r	Z522	100	30	133	41,5			24x45 M8 19	100
367a	29K 125r	Z522	125	32	157,5	43,5			24x45 M8 19	100
367a	29K 150r	Z522	150	32	184	51			24x45 M8 19	120
367a	29K 200r	Z522	200	32	236	61			24x45 M8 19	120



										
367h	29K 080r	Z522	80	30	112	43,5			24x45 M8 19	80
367h	29K 100r	Z522	100	30	133	41,5			24x45 M8 19	100
367h	29K 125r	Z522	125	32	157,5	43,5			24x45 M8 19	100
367h	29K 150r	Z522	150	32	184	51			24x45 M8 19	120
367h	29K 200r	Z522	200	32	236	61			24x45 M8 19	120

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Protégée contre la poussière et les projections d'eau grâce à une bague d'étanchéité en matière synthétique

Roue série 29K

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Parefils en plastique gris RAL 7001
- Roulement à billes de précision
- Egalement livrable avec d'autres roues, voir page 126

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets

Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds



367a	29K 080r	ZR...	80	30	111	43,5		80
367a	29K 100r	ZR...	100	30	132	41,5		100
367a	29K 125r	ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367a	29K 150r	ZR...	150	32	183	51		120
367a	29K 200r	ZR...	200	32	235	61		120



367h	29K 080r	ZR...	80	30	111	43,5		80
367h	29K 100r	ZR...	100	30	132	41,5		100
367h	29K 125r	ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367h	29K 150r	ZR...	150	32	183	51		120
367h	29K 200r	ZR...	200	32	235	61		120

Merci de nous indiquer les cotes désirées, pour le diamètre de fixation voir page 129.

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Protégée contre la poussière et les projections d'eau grâce à une bague d'étanchéité en matière synthétique
- livrable également avec platine PD (77x67 mm)

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets












Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds












Roue série 29G

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Moyeu lisse
- Pour les données techniques des roues voir page 126













											
367a	29G	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
367a	29G	125r	ZPF	125	30	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100



											
367h	29G	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
367h	29G	125r	ZPF	125	30	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100



											
364a	29G	100r	ZPF	100	30	138		95x70	75x45/72x52	9	100
364a	29G	125r	ZPF	125	30	162,5		95x70	75x45/72x52	9	100

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Protégée contre la poussière et les projections d'eau grâce à une bague d'étanchéité en matière synthétique
- livrable également avec œil LC (10,2 mm)
- Sur demande nous pouvons avec une fixation Z622 (tige 28x45 mm)

Roue série 29G

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE) , gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Moyeu lisse
- Pour les données techniques des roues voir page 126

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets

Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds



367a	29G 100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2			100
367a	29G 125r	ZLD	125	30	155,5	43,5	12,2			100



367h	29G 100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2			100
367h	29G 125r	ZLD	125	30	155,5	43,5	12,2			100



367a	29G 100r	Z522	100	30	133	41,5		24x45 M8 19		100
367a	29G 125r	Z522	125	30	157,5	43,5		24x45 M8 19		100



367h	29G 100r	Z522	100	30	133	41,5		24x45 M8 19		100
367h	29G 125r	Z522	125	30	157,5	43,5		24x45 M8 19		100

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Protégée contre la poussière et les projections d'eau grâce à une bague d'étanchéité en matière synthétique

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets








Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds








Roue série 29G

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE) , gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Moyeu lisse
- Pour les données techniques des roues voir page 126



							
367a	29G 100r	ZR...	100	30	132	41,5	100
367a	29G 125r	ZR...	125	30	156,5	43,5	100



							
367h	29G 100r	ZR...	100	30	132	41,5	100
367h	29G 125r	ZR...	125	30	156,5	43,5	100

Merci de nous indiquer les cotes désirées, pour le diamètre de fixation voir page 129.

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Protégée contre la poussière et les projections d'eau grâce à une bague d'étanchéité en matière synthétique
- livrable également avec platine PD (77x67 mm)

Roue série 32C

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Jante en tôle d'acier
- Pare-fils métalliques zingués
- Roulement à brides / roulement à billes*
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 127

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets

Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds



367a	32C 080b	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80	
367a	32C 100b	ZPF	100	32	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	80	
367a	32C 125b	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367a	32C 150b	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	110	
367a	32C 200b	ZPF*	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120	



367h	32C 080b	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80	
367h	32C 100b	ZPF	100	32	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	80	
367h	32C 125b	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367h	32C 150b	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	110	
367h	32C 200b	ZPF*	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120	



364a	32C 080b	ZPF	80	30	117		95x70	75x45/72x52	9	80	
364a	32C 100b	ZPF	100	32	138		95x70	75x45/72x52	9	80	
364a	32C 125b	ZPF	125	32	162,5		95x70	75x45/72x52	9	100	
364a	32C 150b	ZPF	150	32	189		95x70	75x45/72x52	9	110	
364a	32C 200b	ZPF*	200	32	241		95x70	75x45/72x52	9	120	

Douilles d'adaptation voir page 129

Description technique

- Tôle d'acier, Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Protégée contre la poussière et les projections d'eau grâce à une bague d'étanchéité en matière synthétique
- livrable également avec œil LC (10,2 mm)
- Sur demande nous pouvons avec une fixation Z622 (tige 28x45 mm)

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets








Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds








Roue série 32C

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Jante en tôle d'acier
- Pare-fils métalliques zingués
- Roulement à brides / roulement à billes*
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 127










										
367a	32C	080b	ZLD	80	30	110	43,5	12,2		80
367a	32C	100b	ZLD	100	32	131	41,5	12,2		80
367a	32C	125b	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2		100
367a	32C	150b	ZLD	150	32	182	51	12,2		110
367a	32C	200b	ZLD*	200	32	234	61	12,2		120










										
367h	32C	080b	ZLD	80	30	110	43,5	12,2		80
367h	32C	100b	ZLD	100	32	131	41,5	12,2		80
367h	32C	125b	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2		100
367h	32C	150b	ZLD	150	32	182	51	12,2		110
367h	32C	200b	ZLD*	200	32	234	61	12,2		120



										
367a	32C	080b	Z522	80	30	112	43,5		24x45 M8 19	80
367a	32C	100b	Z522	100	32	133	41,5		24x45 M8 19	80
367a	32C	125b	Z522	125	32	157,5	43,5		24x45 M8 19	100
367a	32C	150b	Z522	150	32	184	51		24x45 M8 19	110
367a	32C	200b	Z522*	200	32	236	61		24x45 M8 19	120



										
367h	32C	080b	Z522	80	30	112	43,5		24x45 M8 19	80
367h	32C	100b	Z522	100	32	133	41,5		24x45 M8 19	80
367h	32C	125b	Z522	125	32	157,5	43,5		24x45 M8 19	100
367h	32C	150b	Z522	150	32	184	51		24x45 M8 19	110
367h	32C	200b	Z522*	200	32	236	61		24x45 M8 19	120

Description technique

- Tôle d'acier
- Zinguée
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Protégée contre la poussière et les projections d'eau grâce à une bague d'étanchéité en matière synthétique

Roue série 32C

- Bandage en caoutchouc plein gris bleu (Shore A 80)
- Jante en tôle d'acier
- Pare-fils métalliques zingués
- Roulement à brides / roulement à billes*
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 127

Utilisations

- Chariots à documents
- Chariots de lingerie
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Equipements médicaux
- Equipements sportifs
- Installations de collecte des déchets

Utilisations

- Lits de soins
- Nettoyeurs de sols
- Présentoirs
- Présentoirs de journaux
- Présentoirs de prospectus
- Présentoirs de vente
- Secteur informatique
- Secteur de la restauration
- Supports / pieds / trépieds



367a	32C 080b	ZR...	80	30	111	43,5		80
367a	32C 100b	ZR...	100	32	132	41,5		80
367a	32C 125b	ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367a	32C 150b	ZR...	150	32	183	51		110
367a	32C 200b	ZR...*	200	32	235	61		120



367h	32C 080b	ZR...	80	30	111	43,5		80
367h	32C 100b	ZR...	100	32	132	41,5		80
367h	32C 125b	ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367h	32C 150b	ZR...	150	32	183	51		110
367h	32C 200b	ZR...*	200	32	235	61		120

Merci de nous indiquer les cotes désirées, pour le diamètre de fixation voir page 129.

600a

Roulette pivotante

600h

Roulette pivotante avec frein avant

600r

Roulette pivotante avec frein de direction

Description technique

- Matière synthétique gris fer RAL 7011
- Moyeu lisse spécial avec bille de soutien








Utilisations

- Appareils médico-techniques
- Blanchisseries
- Chariots à documents
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Gastronomie
- Lits de soins
- Secteur informatique
- Tables roulantes








Roue série 29K

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Parefils en plastique gris RAL 7001
- Roulement à billes de précision
- Egalement livrable avec d'autres roues, voir page 126










									
600a	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8 19	100



									
600h	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8 19	100



									
600r	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8 19	100

Douilles d'adaptation voir page 129

Description technique

- Matière synthétique gris fer RAL 7011
- Moyeu lisse spécial avec bille de soutien
- Egalement livrable avec une tige filetée KGD (12x25 mm) ou KGU (13x25 mm)

Utilisations

- Appareils médico-techniques
- Blanchisseries
- Chariots à documents
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Gastronomie
- Lits de soins
- Secteur informatique
- Tables roulantes

Roue série 29K

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Parefils en plastique gris RAL 7001
- Roulement à billes de précision
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 126



600a	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100



600h	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100



600r	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100

Description technique

- Matière synthétique gris fer RAL 7011
- Moyeu lisse spécial avec bille de soutien

Utilisations

- Appareils médico-techniques
- Blanchisseries
- Chariots à documents
- Chariots de ménage
- Chariots pour fichiers
- Chariots pour la tournée du médecin à l'hôpital
- Cuisines collectives
- Désertes
- Equipements de magasins
- Gastronomie
- Lits de soins
- Secteur informatique
- Tables roulantes












Roue série 29K

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique gris argent RAL 7001
- Parefils en plastique gris RAL 7001
- Roulement à billes de précision
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 126














										
600a	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100



										
600h	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100



										
600r	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100